

Gampelen – Farm Walk notes

19.10.09

Objectifs clés à court terme :


1. Faire durer l'herbe du dernier round jusqu'au 20. novembre environ tout en l'utilisant au mieux

Synthèse des faits et décisions relatifs au management des pâtures

1. **Couverture moyenne** au 19.10.09 : **1742 kg MS/ha**

Croissance : 10 kg MS/jour/ha. La croissance est inférieure à la croissance de l'année précédente (19 kg MS/jour/ha) et à la croissance des années 01-03 (32 kg MS/jour). Les températures ont significativement diminuées (min. 0 – 4 °C ; max. 8 – 14 °C).

2. La **production** au 19.10.09 est à 17.3 kg/vache/jour, avec 5.16% de MG, 3.95% de MP et un SCC de 138'000.
3. Nous avons continué d'affourager 1 botte d'ensilage d'herbe/jour; avant la traite du soir, ainsi qu'un peu de foin le matin. Nous avons avancé environ 50 a/jour.
4. Nous estimons que les vaches consomment actuellement en moyenne 15 kg MS par jour + 0.3 de concentrés soit un total de 15 – 15.5 kg MS par jour. Nous allons calculer le wedge avec 7 kg MS de pâture par vache/jour et une durée de 35 jours (durée du dernier round)
5. **Le Feed wedge du jour** : $SR = 49/17 = 2.88$ vaches/ha
 1. On prévoit une rotation de **35 jours**
 2. Hauteur d'entrée cible minimale actuelle = $(2.88 \times 7 \times 35) + 1480 = 2185$ kg MS/ha



Nous allons avancer un peu plus vite les trois prochains parcs en conservant la quantité à la crèche du moment (5 – 6 kg MS/vache/jour). En fin de semaine, nous allons ouvrir le silo de maïs et garder les vaches à l'étable pendant la nuit. Ainsi, nous passeront à une complémentation de 8 – 10 kg MS à la crèche et à une quantité d'herbe pâturée de 5 – 7 kg MS.

Auteur :

Susanne Käch, Joss Pitt